



SEDUMDAKSPECIALIST

Handleiding

sedumdak aanleggen

Sedumdak Kruidenmat

Een sedumdak aanleggen op jouw eigen dak. Een klusje dat je met onze handleiding gemakkelijk zelf doet! Wij nemen je stap-voor-stap mee in de instructies.

Wat heb je nodig?

Hulpmiddelen:

- Trap
- Handschoenen
- Bezem
- Schaar
- Stanley mes
- IJzerzaag/slijptol/blikschaar
- Hark
- Emmer

Producten:

- [Sedumpakket](#)
- [Wortelwerend folie](#)
- [Beschermdoek](#)
- [Scheidingsprofielen](#) (evt. met [koppelstukken](#))
- [Tegelbladvanger\(s\)](#)
- [Grind](#)
- [Sedummest](#)

Stap 1: Dak schoonmaken

Veeg het dak goed schoon met een **bezem**, zodat er geen bladeren, scherpe takjes of andere dingen op het dak liggen.

Het dak schoonmaken zorgt ervoor dat er geen afval onder het sedumdak komt dat eventueel kan gaan rotten. Ook voorkomt dit gaten in het wortelwerend folie, zodat er echt geen wortels doorheen komen.

Stap 2: Wortelwerend folie plaatsen

Rol het **wortelwerend folie** uit en knip deze op maat met de **schaar**. Zorg ervoor dat er een lichte overlap is bij de verschillende stroken. Houd de randen van het dak (bijvoorbeeld het lood of de deklijst) vrij.

Het wortelwerend folie zorgt ervoor dat er geen wortels het dak ingroeien en mogelijk onder de dakbedekking wortelen, zodat er lekkage ontstaat.



SEDUMDAKSPECIALIST

Stap 3: Tegebladvanger plaatsen

Plaats de **tegebladvanger(s)** bij de plek(ken) waar het water afgevoerd wordt. Knip hiervoor eerst de vorm van de tegelbladvanger uit het wortelwerend folie, zodat het water goed weg kan lopen.

De tegelbladvanger zorgt ervoor dat het water goed weg kan lopen en houdt bladeren of ander grof vuil tegen, zodat de afvoer niet verstopt raakt.

Stap 4: Beschermdoek plaatsen

Rol het **beschermdoek** op dezelfde manier als het wortelwerend folie uit en knip deze op maat met de **schaar**. Net zoals het wortelwerend folie zorg je voor een lichte overlap tussen de verschillende stroken. Zorg er ook weer voor dat je de randen van het dak vrijhoudt.

Het beschermdoek zorgt ervoor dat je dakbedekking geen beschadigingen oploopt waardoor er mogelijk lekkage ontstaat. Ook neemt het water op.

Stap 5: Drainagematten leggen

Op dezelfde manier als het wortelwerend folie en het beschermdoek rol je de **drainagematten** uit. Deze zitten standaard bij onze sedumpakketten inbegrepen. Deze snijd je met een **stanleymes** op maat. Let er goed op dat je niet in de dakbedekking snijdt! In tegenstelling tot het wortelwerend folie en het beschermdoek hoef je deze niet tot aan de rand van het dak te leggen, maar mag je hierbij 10 cm aan alle randen overhouden. Deze rand houdt je alvast vrij voor het grind dat je bij stap 9.

Laat de drainagematten elkaar overlappen door het witte vlies aan de zijkant over de aangrenzende mat te leggen. Dit vlies heeft aan één kant een extra flap zitten waarmee je dit kunt doen.

De drainagematten zorgen voor de drainage, oftewel afvoer, van het water. Zo kan het overtollige water goed weglopen en wordt het sedumdak niet te zwaar voor de onderliggende constructie.

Stap 6: Zaag de scheidingsprofielen op maat

Zaag de scheidingsprofielen op maat met een **ijzerzaag**, **slijptol** of **blikschaar**. Leg de scheidingsprofielen strak langs de drainagematten met de platte, horizontale kant richting de (dak)rand. Eventueel kan je de scheidingsprofielen met elkaar verbinden door de **koppelstukken**.

De scheidingsprofielen zorgen ervoor dat het substraat niet wegspoelt en geven een strakker eindresultaat.



Stap 7: Substraat verdelen

Verdeel het los **substraat** over het dak (tussen de scheidingsprofielen) met een **hark**.
Tip: verdeel eerst de zakken evenredig over het dak en maak ze daarna open. Zorg ervoor dat er overal ongeveer een even dikke laag substraat ligt.

Het substraat is de voedingsbodem van het sedum en zorgt ervoor dat het sedum goed kan wortelen. Daarnaast houdt het substraat een groot deel van het (regen)water vast.

Stap 8: Sedummatten leggen

Eindelijk zijn we bij de stap waar jouw dak echt groen wordt! Verdeelde de **sedummatten** over de substraatlaag en knip of snijd de sedummatten op maat met een **schaar** of een **stanleymes**. Tip: rol de sedummatten eerst op, zodat je deze gemakkelijker de trap op naar boven tilt. Zorg ervoor dat de sedummatten binnen de scheidingsprofielen liggen.

Stap 9: Grindstrook maken

De strook van 10 cm die je bij alle randen overhoudt, vul je op met het **grind** tot aan de bovenrand van het scheidingsprofiel. Dit kan je vanuit de zak doen, maar het is gemakkelijker om de zak eerst in een **emmer** te leggen om daarna de emmer te gebruiken voor het creëren van de grindstrook.

De grindstrook zorgt, net als de drainagematten, voor een goede afvoer van het water. Hierdoor wordt het dak niet te zwaar voor de dragende constructie.

Stap 10: Geniet van je groendak!

Jouw sedumdak is klaar! Nu kan je lekker genieten van jouw prachtige uitzicht en de andere voordelen van jouw sedumdak. Om je groendak mooi groen te houden, bemest je het één keer in de 6 maanden met de **sedummest** en besproei je het wanneer het langere tijd droog en zonnig is.

Sedummest op of nog niet besteld? Bestel het op www.sedumdakspecialist.nl!

